

Versio: 2  
Päivämäärä: 28.6.2024  
Hyväksyjä: Sari Hämäläinen, 19.6.2024 16:17

6.11.2023

Yksikkö:	<b>142021</b>	Hoito- ja tutkimusohje	Julkinen
----------	---------------	------------------------	----------

Otsikko:	<b>Norovirus lyhyt toimintaohje</b>
Laatija(t):	Kosunen Anne, Ilmoniemi Suvi
Vastuuhlö:	Ilmoniemi Suvi
Hyväksyjä:	Hämäläinen Sari
Kuvaus:	Toimintaohje norovirusn aiheuttaman oksennus- ja ripulitaudin ja epidemian hallintaan

## Toimenpiteet epidemiatilanteessa

### 1. Näytteenotto

Oireilevalta potilaalta norovirusnäyte (F-NoroNhO, 4940). Jos osastolla on useampia sairastuneita, näyte 3–5 otetaan sairastuneesta potilaasta ja/tai henkilökunnan jäsenestä. Lisätietoihin osastotunnus.

### 2. Epidemian seuranta

Katso epidemialistaus (liite).

### 3. Huolellinen käsihygienia (kaikki noropotilaan tai -altistuneen huoneessa käyvät)

Käsien vesi- saippuapesu (60 sekuntia), huolellinen kuivaus ja lisäksi käsien desinfektio alkoholihuuhteella vähintään 20–30 sekunnin ajan.

### 4. Suojautuminen

Potilaan tutkimisessa/lähihoidossa ja siivouksessa kertakäyttöiset suojakäsineet, hihallinen suojaesiliina/-takki ja kirurginen suu-nenäsuojus.

Versio: 2 Päivämäärä: 28.6.2024 Hyväksyjä: Sari Hämäläinen, 19.6.2024 16:17
---

## 5. **Kohortointi** (ryhmäeristäminen): 3 ryhmää, jos mahdollista

### 1. **Sairastuneet** / [Kosketusvarotoimet](#)

Siirto 1 h huone, jossa oma WC/suihku. Mikäli potilaan siirto ei onnistu, potilas jää alkuperäiselle vuodepaikalleen.

Jos useita oireilevia noropotilaita, kohortointi huoneeseen, jossa oma WC/suihku.

Huoneen ja wc/suihkutilan siivous 2 x päivässä [Varoimihuoneen siivous, pyykki- ja jätehuolto-ohje](#) mukaisesti kosketusvarotoimien ajan.

Kosketusvarotoimien purku 2 vrk oireiden loppumisesta.

### 2. **Oireettomat altistuneet** / Kosketusvarotoimet

Jäävät alkuperäisille vuodepaikoilleen.

Samaan huoneeseen ei oteta uusia potilaita 2 vrk.

Huoneen ja wc/suihkutilan siivous 1 x päivässä. Varoimihuoneen siivous, pyykki- ja jätehuolto-ohjeen mukaisesti kosketusvarotoimien ajan.

Kosketusvarotoimien purku, ellei oireita ilmene 2 vrk kuluessa altistumisesta.

### 3. **Oireettomat ei altistuneet** / [Tavanomaiset varotoimet](#)

Huoneen ja wc/suihkutilan kosketus- ja tasopintojen pyyhintä kloori 1000 ppm 1 x päivässä epidemian ajan. Muutoin normaali siivous.

## 6. **Siivous**

Huoneiden siivouksessa kertakäyttöiset siivouspyyhkeet.

Eritetahradesinfektio kloori 1000 ppm.

Kohdassa 5 olevien siivousohjeiden lisäksi:

**Osaston yleisten tilojen** (aulat, päiväsalit, kanslia, taukotila ym.) kosketus- ja tasopintojen pyyhintä sekä yleisessä käytössä olevien WC-tilojen siivous epidemian alkuvaiheesta lähtien kloori 1000 ppm x 1 päivässä. Yleisten tilojen tehostettua siivousta jatketaan vähintään 2 vrk ajan sen jälkeen, kun kosketusvarotoimin hoidettavia potilaita ei enää ole.

Versio: 2  
Päivämäärä: 28.6.2024  
Hyväksyjä: Sari Hämäläinen, 19.6.2024 16:17

**Kosketusvarotoimien päättyessä** (sairastuneet ja altistuneet) huone/WC- ja suihkutila siivotaan [Varotoimihuoneen loppusiivous](#) ja Varotoimihuoneen siivous, pyykki- ja jätehuolto -ohjeiden mukaisesti. Väliverhot vaihdetaan puhtaisiin.

Potilasvuode pyyhitään kauttaaltaan ja petataan puhtaaksi, vaikka potilas jäisi samalle vuodepaikalle. Potilas käy suihkussa ja vaihtaa yllään puhtaat vaatteet.

## 7. Muuta huomioitavaa

Roiske-etäisyydellä oksennuksesta ollut ruoka ja ruuanjakelukärry pois jakelusta.

**Henkilökunta voi palata työhön, kun oireet loppuneet.**

Epidemiaepäilyn herätessä yhteys KYSin infektio- ja sairaalahygieniayksikön hygieniahoitajaan.

THL – [Toimenpideohje norovirustartuntojen ehkäisemiseksi](#)

## 8. Linkit

[Noro epidemialistaus.docx](#)